

# Bosch Plena lyd og talevarslings-systemer til detailforretninger



# Detailforretningsmiljøer

Detailforretninger kan variere meget fra sted til sted. Nogle er meget travle. Andre tilbyder en særlig stemning. Bosch Plena Easy Line højttaleranlæg tilbyder baggrundsmusik med god kvalitet og tydelige stemmebeskeder til alle typer detailforretninger, f.eks. butikskæder, mindre butikker eller supermarkeder.

Plena Easy Line højttaleranlæg har op til 10 fleksible indgange og flerzonestyring med forskellige musikvalg og professionel forstærkning. Løsningen er nem at installere og tilsvarende nem at tilpasse eller udvide. Intelligent equalizing, tydelige kildeetiketter og indikatorer for anbefalede indstillinger gør det let for personalet at betjene systemet korrekt.

## Typiske krav for detailforretninger

- 1 eller 2 zoner
- Musikgengivelse i høj kvalitet
- Tydelige stemmebeskeder
- Enkel betjening for personalet
- Mulighed for AV-løsninger

Med tre musikindgange kan salgsmedarbejderne vælge blandt flere musikklæder, f.eks. en klassisk cd-afspiller, en MP3-afspiller eller endda en pc med et digitalt musikbibliotek.

Indikatorerne for anbefalede indstillinger ved siden af den intelligente equalizer forhindrer, at lydstyrken og balancen indstilles forkert. Tydelig kildeafmærkning gør det let for personalet at vælge den ønskede kilde.



CD/DVD/Tuner



Mixerforstærker



Højttalere kables med  
2x1,5mm<sup>2</sup>



Op til 4 betjeningspaneler  
Fortrådes med cat 5 kabel



Mulighed for system  
mikrofoner

Evt. udvidelse af effekt  
med effektforstærker



Musiksystemerne er meget lette at udvide med ekstra effektforstærkere, og effekten skal bare passe med den installerede højttalereffekt. Forskellige typer højttalere kan kombineres på samme streng.

### Forslag til bestykning af system op til ca 300m<sup>2</sup> forretning

1 stk.	Mixerforstærker 60W PLE-1MA060-EU	G-nr. 20.85.220.735
1 stk.	Effektforstærker 120W PLE-1P120-EU	G-nr. 20.85.220.777
1 stk.	CD/DVD /Tuner PLN-DVDT	G-nr. 20.85.220.382
12 stk.	Kabinethøjttalere 15W LB2-UC15-L	G-nr. 20.85.221.103
1 stk.	Betjeningspanel PLE-WP3S2Z-EU	G-nr. 20.85.220.829
1 stk.	Call station - alle kald PLE-1CS	G-nr. 20.85.220.803

Denne løsning er særlig velegnet til steder, hvor der er krav om exellent og højt lydniveau med god basgengivelse, som f.eks; tøjbutikker, fitness centre, restauranter hoteller og barer.





**Forslag til bestyknig af system op til ca 300m<sup>2</sup>  
forretning med indbygningshøjtalere og subwoofer**

1 stk. Mixerforstærker 60W PLE-1MA060-EU	G-nr. 20.85.220.735
1 stk. Effektforstærker 120W PLE-1P120-EU	G-nr. 20.85.220.777
1 stk. Effektforstærker 240W PLE-1P240-EU	G-nr. 20.85.220.780
1 stk. CD/DVD /Tuner PLN-DVDT	G-nr. 20.85.220.382
5 stk. Indbygningshøjtalere (sæt á 2 stk.) 30W LC2-PC30G6-8L	G-nr. 20.85.221.064
2 stk. Subwoofer til planforsækning (sæt á 2 stk.) 30 watt 10"	G-nr. 20.85.221.080
1 stk. Betjeningspanel PLE-WP3S2Z-EU	G-nr. 20.85.220.829
1 stk. Call station - alle kald PLE-1CS	G-nr. 20.85.220.803

Denne løsning er særlig velegnet til steder, hvor der er krav om exellent og højt lydniveau med god basgengivelse, som f.eks; tøjbutikker, fitness centre, restauranter, hoteller og barer.

# Øvrige produkter til god lyd

## Forstærkere



30W mikserforstærker PLE-1MA030-EU	G-nr. 20.85.220.722
60W mikserforstærker PLE-1MA060-EU	G-nr. 20.85.220.735
120W mikserforstærker PLE-1MA120-EU	G-nr. 20.85.220.748
2 zoners 120W mikserforstærker PLE-2MA120-EU	G-nr. 20.85.220.751
2 zoners 240W mikserforstærker PLE-2MA240-EU	G-nr. 20.85.220.764
120W effektforstærker PLE-1P120-EU	G-nr. 20.85.220.777
240W effektforstærker PLE-1P240-EU	G-nr. 20.85.220.780
Dual Zone 120 watt mikserforstærker med indbygget CD/DVD/ MP3/Tuner	G-nr. 20.85.220.395



Godkendt til varsling

## Indbygningshøjtalere, til powerfuld musik er pakket i sæt med 2 stk.

30W lydtryk ved 1 meter 99 dB frekvensområde 65 - 20.000 Hz	G-nr. 20.85.221.048
30W lydtryk ved 1 meter 110 dB frekvensområde 50 - 20.000 Hz	G-nr. 20.85.221.051
Som ovenstående med med lav indbygningsdybde	G-nr. 20.85.221.064
60W lydtryk ved 1 meter 112 dB frekvensområde 50 - 20.000 Hz	G-nr. 20.85.221.077
60W subwoofer lydtryk ved 1 meter 114 dB frekvensomr. 45 - 150Hz (sælges stykvis)	G-nr. 20.85.221.080
64W lydtryk ved 1 meter 126 dB frekvensområde 65 - 20.000 Hz	G-nr. 20.85.221.093



Godkendt til varsling

## Indbygningshøjtalere til baggrundsmusik

6W lydtryk ved 1 meter 95 dB frekvensområde 80-20.000 Hz	G-nr. 20.85.220.845
6W lydtryk ved 1 meter 98 dB frekvensområde 80-20.000 Hz	G-nr. 20.85.220.858
12W lydtryk ved 1 meter 100 dB frekvensområde 50-20.000 Hz	G-nr. 20.85.220.861
24W lydtryk ved 1 meter 103 dB frekvensområde 50-20.000 Hz	G-nr. 20.85.220.874
Monteringsring for højtaler LC1-CMR	G-nr. 20.85.220.890



## Kabinethøjtalere

15W hvid, lydtryk ved 1 meter 98 dB frekvensområde 95 - 19.500 Hz	G-nr. 20.85.221.103
15W sort, lydtryk ved 1 meter 98 dB frekvensområde 95 - 19.500 Hz	G-nr. 20.85.221.116
30W hvid, lydtryk v 1 meter 105 dB frekvensområde 100 - 18.500 Hz	G-nr. 20.85.221.129
30W sort, lydtryk v 1 meter 105 dB frekvensområde 100 - 18.500 Hz	G-nr. 20.85.221.132



Godkendt til varsling

## Sound projekters

10W hvid, lydtryk ved 1 meter 96 dB frekvensområde 75 - 20.000 Hz	G-nr. 20.85.220.117
20W hvid, lydtryk ved 1 meter 100dB frekvensområde 75 - 20.000 Hz	G-nr. 20.85.220.120
20W pendel lydtryk ved 1 meter 99dB frekvensområde 75- 20.000 Hz	G-nr. 20.85.220.133
10W Bi-direct. Lydtryk v. 1m 90 dB frekvensområde 75- 20.000 Hz	G-nr. 20.85.220.104




## Øvrigt tilbehør


PLE-1CS kaldestation til 1 zones system	G-nr. 20.85.220.803
PLE-2CS kaldestation til 2 zones system	G-nr. 20.85.220.816
PLE-WP3S2Z-EU Væg panel	G-nr. 20.85.220.829

Der kan også være krav om talevarsling i forretninger.  
Der er mulighed for at kombinere dette med musik.

Til nedenstående system kan tilsluttes musikkilde



Nedenstående system er kun beregnet for talevarsling



## Bestyknig af talevarslingssystem til detailforretning

Controller + spareforstærker	G-nr. 20.85.221.161
Kabinethøjttaler tappet 3W (maks 40 stk.)	G-nr. 20.85.205.909
Plena dummyloads	G-nr. 20.85.220.421
Rackskab	G-nr. 08.86.102.119
Alarmtryk	G-nr. 54.85.555.722
Batterilader	
Bly-akkumulatorer	G-nr. 54.94.501.220





Marts 2011 · 1448.2010 · Copyright SolarMarketing

### Hovedkontor

Solar Danmark A/S  
Industrivej Vest 43  
6600 Vejen  
Tlf. 76 96 12 00

[www.solar.dk](http://www.solar.dk)



*stronger together*

*Kompetencecentre:*

#### **Solar Danmark A/S**

Hellebarden 1  
9230 Svenstrup  
Tlf. 96 34 22 00

#### **Solar Danmark A/S**

Industrivej Vest 43  
6600 Vejen  
Tlf. 76 96 26 00

#### **Solar Danmark A/S**

Gammelager 14  
2605 Brøndby  
Tlf. 70 24 64 00