

Solar Light™



DL10

LED belysning til vej, park og sti
– Vejen til fremtiden



stronger together



City Light +



DL20



DL10




Lanterne



Plz



City Light



OE



DL10



SL10

SQ50



DL500

SR50

Solar Light tilbyder et fuldt dækkende produktprogram med et højt designmæssigt niveau til både interiør og eksteriør. Belysningssortimentet dækker behov til både privat- og erhvervsindretning. Alt tilpasset efter den individuelle løsning, som ønskes i projekter – store som små.

Det vigtigste er, at det skal være funktionelt, effektivt og stemningsskabende.

– LED er blevet et anvendeligt alternativ til traditionelle lyskilder. Brugen af LED til udendørs belysning giver mange fordele, bl.a. den lang levetid, mindre effektoptag, natsænkning osv.

Netop denne kombination gør det muligt at opnå store besparelser på lysanlæg og er derfor langt mere energibesparende end traditionelle lyskilder. Dette er selvfølgelig uden at gå på kompromis med belysningsniveauet og kvaliteten.

Yderligere er det også muligt at opnå et højere belysningsniveau til vejbelysning og højere Ra værdi. Den nok største fordel er muligheden for præcis lysstyring og kontrol af armaturerne. Med dette er der uanede mængder af fordele, til selv den mest krævende vejbelysning.

– Vi kender de høje krav til udendørs belysning og kan levere en løsning der tilfredsstiller og tilgodeser alle. Udviklingen af LED vil kun blive bedre og mere avanceret i fremtiden og vil give betydelige fordele for os alle.

Solar er Danmarks største udbyder af belysning til det professionelle marked. Solar arbejder hele tiden på at omsætte vores erfaring og tekniske viden til nye og endnu bedre løsninger – til gavn for vore kunder.



SL10

DL20



Hovedkontor

Solar Danmark A/S
Industrivej Vest 43
6600 Vejen
Tlf. 76 96 12 00

www.solar.dk



stronger together

Solar Danmark A/S

Hellebarden 1
9230 Svenstrup
Tlf. 96 34 22 00

Solar Danmark A/S

Industrivej Vest 43
6600 Vejen
Tlf. 76 96 26 00

Solar Danmark A/S

Gammelager 14
2605 Brøndby
Tlf. 70 24 64 00