



Enkelt og sikkert

Kabelfordelingsskabe, målerstandere,
kombinationsskabe, elkomponenter
samt tilslutningsudstyr og tilbehør

Simply **more**
- more simply






ISO Certifikat

TRIAX er ISO9001 certificeret, og som kunde hos os kan du være sikker på at få den samme ensartede høje kvalitet hver gang – til rette tid.




One-stop-shopping



Indholdsfortegnelse

KS-kabelskabsfakta.....	side	4
KS-designprogram til pc	side	5
Kabinetter med montageplade. Dimensioner, farver, tegninger m.v.	side	6
Kabinetter med skinnesystem. Dimensioner, farver, tegninger m.v.	side	7
Elektriske komponenter	side	8
Kabeltilslutninger	side	9
Værktøj	side	9
Målerskabe og kombinationsskabe	side	10
Skinnesystemer, 630 og 1600 Amp.....	side	11
Kontaktinformationer	side	12




KS

-kabelskabsfakta: Dobbeltisolering og praktisk design



Triax kabelfordelingskabe er fremstillet af sendzimir galvaniseret stålplade med tag i rustfrit stål.

Sikkerhed prioriteres højt hos Triax. Alle vore kabelskabe er beklædt med en særdeles modstandsdygtig Rilsanbelægning, som er påført ved høje temperaturer for at sikre perfekt vedhæftning og overholdelse af krav til dobbeltisolering. Isoleringen er testet med en spænding på 5.25 kV i henhold til standarden EN 60439 1-5 og kan derfor mærkes .

Farver

Skabene leveres i Triax-grøn eller RAL 7037 grå.

Klassifikation

Dobbeltisolering
Tæthedsklasse
Skinnesystem

Klasse II
IP 34D
IP 20


KS opbygning

Et komplet skab består af

- Svøb med strømskinner eller montageplade
- Aftageligt tag med isolering
- Øverste frontlåde med låsehus og trekantlås samt 2 skilterammer, hver med plads til et ottecifret nummersystem.
- Mellemlste frontlåde med ventilationsgæller og filter.
- Nederste frontlåde
- Justerbar sokkel med kabelaflastningsskinne
- Fugtspærre

Sammenkobling af to eller flere skabe

To eller flere standere, f.eks. EL-TV-T, kan nemt sammenkobles ved hjælp af sammenkoblingsbeslag.



Spar tid med TRIAX KS-Designprogram





Vort Windows-baserede skabsprojekteringsprogram vælger et skab i den rette udformning og med de rette dimensioner, når du har valgt alle de komponenter, som skal bruges til dit formål.

Programmet svarer med et komplet projekteringsforslag med:

- Specifikationer på det optimale skab med angivelse af dimensioner
- Tegning af skabslayout
- Kredsløbsdiagram med sikringer og sikringsstørrelser, kabeltyper og kabeladresser
- Komponentliste og pris-kalkulation
- Bestilling pr. e-mail
- Dokumentation i form af lagret information om alle skabe, som er beregnet i systemet.

Simply more



Kører på næsten alle pc'er

Triax KS-Designprogram kan køre på alle gængse pc operativsystemer, Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows NT og Windows XP.

Programmet kræver en pc med minimum 80386 processor, 4 MB Ram og min. 30 MB ledig plads på din harddisk.


Programmet leveres på en CD-ROM og er meget let at installere. En opdateret prisliste kan hentes på www.triax.dk og vil efter downloading automatisk blive anvendt i nye beregninger. Kalkulationer af tidligere projekter kan enten opdateres med nye priser eller bibeholdes på filen med de gamle priser.

Bestil dit eksemplar af KS-Design-projekteringsprogrammet

Kontakt skabsafdelingen direkte på tlf. 76 82 22 00 og bestil dit eksemplar af den tidsbesparende software-pakke med installationsvejledning.

KS -Kabelskabe forberedt til montageplade

Målskitser på kabelskab



Tomme skabe med fugtspærre/montageplade af hvid RIALET som tilbehør


Type	Montageplade	Farve	Varenr.	EAN nummer	Disp. montage dybde	Skabsstørrelse			Vægt kg
						H	x B	x D	
KSE-300909		Grå	698047	5702666980478	171	660	198	198	17.6
KSE-300909		Grøn	698048	5702666980485	171	660	198	198	17.6
	KSE-300909	Rialet	598057	5702665980578		530	184	19	1.2
KSE-301209		Grå	698067	5702666980676	171	660	264	198	20.0
KSE-301209		Grøn	698068	5702666980683	171	660	264	198	20.0
	KSE-301209	Rialet	598077	5702665980776		530	250	19	1.6
KSE-301509		Grå	698087	5702666980874	171	660	330	198	22.8
KSE-301509		Grøn	698088	5702666980881	171	660	330	198	22.8
	KSE-301509	Rialet	598097	5702665980974		530	316	19	2.0
KSE-301809		Grå	698102	5702666981024	171	660	392	198	25.4
KSE-301809		Grøn	698103	5702666981031	171	660	392	198	25.4
	KSE-301809	Rialet	598106	5702665981063		530	382	19	2.4
KSE-302109		Grå	698107	5702666981079	171	660	460	198	29.5
KSE-302109		Grøn	698108	5702666981086	171	660	460	198	29.5
	KSE-302109	Rialet	598117	5702665981179		530	448	19	2.6
KSE-302709		Grå	698127	5702666981277	171	660	595	198	33.4
KSE-302709		Grøn	698128	5702666981284	171	660	595	198	33.4
	KSE-302709	Rialet	598137	5702665981377		530	580	19	3.2
KSE-303609		Grå	698147	5702666981475	171	660	792	198	50.5
KSE-303609		Grøn	698148	5702666981482	171	660	792	198	50.5
	KSE-303609	Rialet	598157	5702665981575		530	781	19	4.3
KSE-304509		Grå	698167	5702666981673	171	660	990	198	62.5
KSE-304509		Grøn	698168	5702666981680	171	660	990	198	62.5
	KSE-304509	Rialet	598177	5702665981773		530	979	19	5.4

Sammenkoblingsbeslag



Type	Farve	Varenr.	EAN nummer	Funktion
Sammenkoblings sæt	Grå	251886	5702662518866	Side/side
Sammenkoblings sæt	Grøn	251884	5702662518842	Side/side

inkl. fundament



KSE 36

KSE 45



Skabe med isoleret skinnesystem (IP20) og fugtspærre

* = moduler bag ombukket svøbkant, kan anvendes til tilslutningsklemmer

Type	Skinnesystem sikkerhed	Farve	Varenr.	EAN nummer	Moduler	Skabsstørrelse			Vægt kg
						H	x B	x D	
KSE-300909	630A / IP 20	Grå	698566	5702666985664	27	660	198	198	19.8
KSE-300909	630A / IP 20	Grøn	698567	5702666985671	27	660	198	198	19.8
KSE-301209	630A / IP 20	Grå	698587	5702666985879	38	660	264	198	22.8
KSE-301209	630A / IP 20	Grøn	698588	5702666985886	38	660	264	198	22.8
KSE-301509	630A / IP 20	Grå	698617	5702666986173	49	660	330	198	26.5
KSE-301509	630A / IP 20	Grøn	698618	5702666986180	49	660	330	198	26.5
KSE-301809	630A / IP 20	Grå	698623	5702666986234	60	660	392	198	29.8
KSE-301809	630A / IP 20	Grøn	698624	5702666986241	60	660	392	198	29.8
KSE-302109	630A / IP 20	Grå	698638	5702666986388	71	660	460	198	34.0
KSE-302109	630A / IP 20	Grøn	698639	5702666986395	71	660	460	198	34.0
KSE-302709	630A / IP 20	Grå	698659	5702666986593	93	660	595	198	39.5
KSE-302709	630A / IP 20	Grøn	698660	5702666986609	93	660	595	198	39.5
KSE-303609	630A / IP 20	Grå	698680	5702666986807	126 *12	660	792	198	57.5
KSE-303609	630A / IP 20	Grøn	698681	5702666986814	126 *12	660	792	198	57.5
KSE-304509	630A / IP 20	Grå	698701	5702666987019	159 *12	660	990	198	72.5
KSE-304509	630A / IP 20	Grøn	698702	5702666987026	159 *12	660	990	198	72.5

Frontplade for midlertidigt strømudtag

Type	Farve	Varenr.	EAN nummer	Beskrivelse	Vægt kg
KSE-300909	Grå	698010	5702666980102	Forplade med Ø40mm hul	2.1
KSE-300909	Grøn	698000	5702666980003	Forplade med Ø40mm hul	2.1
KSE-301209	Grå	698011	5702666980119	Forplade med Ø40mm hul	2.2
KSE-301209	Grøn	698001	5702666980010	Forplade med Ø40mm hul	2.2
KSE-301509	Grå	698012	5702666980126	Forplade med Ø40mm hul	2.3
KSE-301509	Grøn	698002	5702666980027	Forplade med Ø40mm hul	2.3
KSE-301809	Grå	698013	5702666980133	Forplade med Ø40mm hul	2.4
KSE-301809	Grøn	698003	5702666980034	Forplade med Ø40mm hul	2.4
KSE-302109	Grå	698014	5702666980140	Forplade med Ø40mm hul	2.5
KSE-302109	Grøn	698004	5702666980041	Forplade med Ø40mm hul	2.5
KSE-302709	Grå	698015	5702666980157	Forplade med Ø40mm hul	2.6
KSE-302709	Grøn	698005	5702666980058	Forplade med Ø40mm hul	2.6
KSE-303609	Grå	698016	5702666980164	Forplade med Ø40mm hul	2.8
KSE-303609	Grøn	698006	5702666980065	Forplade med Ø40mm hul	2.8
KSE-304509	Grå	698017	5702666980171	Forplade med Ø40mm hul	3.0
KSE-304509	Grøn	698007	5702666980072	Forplade med Ø40mm hul	3.0







**DZ 2x63A
Sikringsliste**



**DIN 00
Sikringsliste**



**DIN 2
Sikringsliste**



FSD indsløjfningsliste

Indsløjfningslisten er 1-polet brydning.
To lister kan sammenkobles.
Forbikobling af skinnedsystemet kan herved udføres.

**FSD
Indsløjfnings-
liste**



Type	DZ 2x63A Sikringsliste	DIN 00 Sikringsliste	DIN 2 Sikringsliste	FSD Indsløjfningsliste
Varenr.	596006	595940	595981	595980
EAN nummer	5702665960068	5702665959406	5702665959819	5702665959802
Driftstrøm I_e	63A	160A	400A	400A
Driftspænding U_e	500V	500V	500V	500V
Isolationsspænding U_i	1000V	1000V	1000V	1000V
Sikringsstørrelse	DZ II og DZ III	DIN 00	DIN 1 og DIN 2	
Kapslingsklasse	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Anvendelseskategori iflg. IEC 408 (1985) EN 60947-3 (1992)	AC 23B	AC 23B	AC 23B	AC 21
Kabeltværsnit, Cu/Al	2.5-35 mm ²	10-95 mm ²	50-240 mm ²	50-240 mm ²
Modulbredde á 6mm	11	9	26	12
Vægt kg	2.1	2.0	6.4	3.2
Følgende kabelklemme- typer kan anvendes:		KK10-35 KK25-95	KK 50-95 KK 95-240 KK 240 sm	KK 50-95 KK 95-240 KK 240 sm

OBS! Ved indbygning af flere sikringsafgange i et skab skal der anvendes reduktionsfaktor i h.t. IEC 439

Kabelklemmer

(lev. i sæt á 4 stk.)

* se = sektorformet massiv leder

* sm = sektorformet flerkoret leder



Type	KK 10-35	KK 25-95	KK 50-95	KK 95-240	KK 240 sm
Varenr.	595917	595918	595919	595920	595921
EAN nummer	5702665959178	5702665959185	5702665959192	5702665959208	5702665959215
Cu/Al	10-35 se/sm	25-95 se/sm	50-95 se/sm	95-240 se 95-185 sm	240 sm
EN60947-7-1:1991	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Passer til	DIN 00	DIN 00	DIN 2 og FSD	DIN 2 og FSD	DIN 2 og FSD
Vægt kg	0.3	0.3	0.6	0.6	0.6

Tilslutnings sæt

Type	AK 10-35	AK 25-95	AK 95-240	
Varenr.	595923	595924	595927	
EAN nummer	5702665959239	5702665959246	5702665959277	
Modulbredde	6	6	** 8/14	
EN60947-7-1:1991	Ja	Ja	Ja	
Kapslingsklasse	IP 20	IP 20	IP 20	
Cu/Al	10-35 se/sm	25-95 se/sm	95-240 se/sm	
Vægt kg	0.4	0.4	1.5	

(lev. i sæt á 4 stk.)

* se = sektorformet massiv leder

* sm = sektorformet flerkeret leder

** 8/14 = 8 modulbredder ved placering over hinanden
14 modulbredder ved forskudt placering



Pasindsats

Type	Indsats 10A	Indsats 16A	Indsats 25A	Indsats 35A	Indsats 50A
Varenr.	707710	707711	707712	707457	707458
EAN nummer	5702667077108	5702667077115	5702667077122	5702667074572	5702667074589



Aflastningsbøjler

Type	Kabelbøjle m. modlæg	Kabelbøjle m. modlæg	Kabelbøjle m. modlæg	Kabelbøjle m. modlæg	Kabelbøjle m. modlæg
Varenr.	546112	546116	546118	546122	546126
EAN nummer	5702665461121	5702665461169	5702665461183	5702665461220	5702665461268
Størrelse i mm	6 - 12	12 - 16	14 - 18	18 - 22	22 - 26



Type	Kabelbøjle m. modlæg	Kabelbøjle m. modlæg	Kabelbøjle m. modlæg	Kabelbøjle m. modlæg	Kabelbøjle m. modlæg
Varenr.	546130	546134	546138	546142	546146
EAN nummer	5702665461305	5702665461343	5702665461381	5702665461428	5702665461466
Størrelse i mm	26 - 30	30 - 34	34 - 38	38 - 42	42 - 46



Type	Kabelbøjle m. modlæg	Kabelbøjle m. modlæg	Kabelbøjle m. modlæg	Kabelbøjle m. modlæg	Kabelbøjle m. modlæg
Varenr.	546150	546154	546158	546164	546176
EAN nummer	5702665461503	5702665461541	5702665461589	5702665461640	5702665461763
Størrelse i mm	46 - 50	50 - 54	54 - 58	58 - 64	70 - 76

Nøgler

Type	TN 1	T-håndtag	Stiftnøgle L-AUS 5 mm
Varenr.	848610	848608	848606
EAN nummer	5702668486107	5702668486084	5702668486060
Beskrivelse	Trekantnøgle 12x12x12 indiv.	3/8" T-håndtag	Stiftnøgle m. indiv. 4K (3/8")



Patronhåndtag

Type	Patronhåndtag	Patronhåndtag
Varenr.	848611	848612
EAN nummer	5702668486114	5702668486121
Beskrivelse	Patronhåndtag 1 pol til DZ 2x63A	Patronhåndtag 3 pol til DZ 2x63A



Målerstandere & Kombinationskabe



Målerstandere m. rude og målertavle for stikben

Opfylder stærkstrømsbekendtgørelsen af 1993

Type	Farve	Varenr.	EAN nummer	Skabsstørrelse			Vægt kg
				H	x B	x D	
KSM 481210	Grå	698216	5702666982168	1062	264	220	28
KSM 481210	Grøn	698217	5702666982175	1062	264	220	28

Tilbehør

Type	Varenr.	EAN nummer
UG 12 montagesæt	598222	5702665982220
DIN00 tarifsikring montagesæt	598223	5702665982237

Tomme kombinationskabe med rude

Opfylder stærkstrømsbekendtgørelsen af 1993



Type	Farve	Varenr.	EAN nummer	Skabsstørrelse			Vægt kg
				H	x B	x D	
KSM 542110	Grå	698230	5702666982304	1162	462	220	50
KSM 542110	Grøn	698231	5702666982311	1162	462	220	50

Tilbehør

Type	Varenr.	EAN nummer	Skabsstørrelse		
			H	x B	x D
Montageplade - RIALET	598250	5702665982503	596	451	19
Montageplade - RIALET	598251	5702665982510	996	451	19
Montageplade - RIALET med stikbensmålerramme	598252	5702665982527	596	451	19
Montageplade - RIALET med stikbensmålerramme	598253	5702665982534	996	451	19

Nummereringssystem til KS-skabe




Type	Farve	Varenr.	Brik nr.	Str.	Antal pr. pk.	EAN nummer
Skilteramme	Sort	541025		8/8	20	5702665410259
Brik	Sort	541011	Blank	1/8	50	5702665410112
Brik	Hvid	541041	1	1/8	50	5702665410419
Brik	Hvid	541042	2	1/8	50	5702665410426
Brik	Hvid	541043	3	1/8	50	5702665410433
Brik	Hvid	541044	4	1/8	50	5702665410440
Brik	Hvid	541045	5	1/8	50	5702665410457
Brik	Hvid	541046	6	1/8	50	5702665410464
Brik	Hvid	541047	7	1/8	50	5702665410471
Brik	Hvid	541048	8	1/8	50	5702665410488
Brik	Hvid	541050	0	1/8	50	5702665410501
Brik	Hvid	541049	-	1/8	50	5702665410495

Strømskinnesystem 630A og 1600A


TRIAX komponenter til transformerstationer 630 Amp. og 1600 Amp. "HL-profiler" leveres i komplette sæt, bestående af:

- 4 skinner
- IP20 blå afdækningsplader
- Isolerede skinnebæringer
- Kan leveres i 3 bredder

På strømskinnesystemet anvendes de samme elkompneter som i vores standard elskabe.



1600 Amp.




1600 Amp.



Skinnesystem

Type	Profil	Varenr.	EAN nummer	Moduler	Skinnebredde	Vægt kg
					i mm	
630 Amp.	I	598987	5702665989878	60	392	4.8
630 Amp. med bagudtag	I	598998	5702665989986	60	392	5.2
630 Amp. med bagudtag	I	598964	5702665989641	93	595	10.2
1600 Amp.	H	596483	5702665964837	135	961	26
1600 Amp. med bagudtag	H	596485	5702665964851	202	1357	38
1600 Amp. med bagudtag	H	596487	5702665964875	257	1687	46
Tilslutningslaske		596503	5702665965032			



630 Amp.

Vi tænker et skridt længere....

Det er Triax' filosofi at være kundeorienteret. På begge vore markeder, tv-systemer og kapslinger, er det vort mål at spare tid og besvær for installatører, operatører og distributører, som bygger deres forretning på vore produkter.

Enkelhed og support er nøgleord, som udtrykkes både i produkter og service. Med vore produkter får du flere funktioner og forenklet logik, og med vores support har du let adgang til forståelige, nyttige og kompetente svar.

Ideudvikling, serviceorienterede medarbejdere og avanceret teknologi har gjort Triax til en af de førende europæiske leverandører af både tv-systemer og kapslinger. Vi tilbyder alt, som kan forventes af en professionel leverandør på disse områder.

Triax er naturligvis ISO 9001-certificeret og leverer produkter i overensstemmelse med alle anerkendte lokale og internationale kvalitetsstandarder.

TRIAX A/S

Bjørnkærvej 3

DK - 8783 Hornsyld

Tel.: 76 82 22 00

Fax: 75 68 72 88

mail: triax@triax.dk

www.triax.dk

Simply more
- more simply

