



Urmet Domus Porttelefoner 2008/09

solar

Copyright Solar Danmark A/S

Af hensyn til katalogets opbygning og overskuelighed har vi valgt at anføre de vigtigste data for det enkelte produkt. Ønskes en mere dybdegående teknisk information henvises til weblink.solar.dk eller producentens kataloger og website.

Der tages forbehold overfor eventuelle fejl, mangler og ændringer. Grafisk tilrettelæggelse, produktion og copyright: Solar Danmark A/S, Vejen. Vi gør opmærksom på, at det benyttede tegnings- og billedmateriale tilhører vore leverandører.

57.05158.011841

03.00.011.841

November 2008

Indhold

Indledning

Frontrammer/vejrskærme - Synthesi

Afdækningsrammer - Synthesi

Frembygning- og indmuringsdåser - Synthesi

Trykknappmoduler - Synthesi

Dørhøjtalermodul/digitizer - Synthesi

Telefoner

Strømforsyninger og tilbehør

Digital dørstation m/LCD display - Synthesi

Berøringsfri læser og kodetastaturmoduler - Synthesi

Videodørhøjtalermodul - Synthesi

Videodørtelefoner

Tilbehør video

Trådløs lyd giver/dørklokker

Én-familie-pakke Audio/Video

Port-/dørtelefonipakke 1+n - Synthesi

Port-/dørtelefonipakke BiBUSII - Synthesi

Port-/dørtelefonipakke BiBUSII - Genya

Tilbehør Audio/video - Genya

Projekteringseksempler

Indledning

Urmet Domus er et kvalitetsprodukt indpakket i et smukt italiensk design. Urmet Domus har produceret porttelefonanlæg igennem flere generationer, og har derved opnået en del erfaring med, hvad kunder og installatører kræver af et porttelefonanlæg. Urmet kan levere løsninger i både audio, video og opkobling mod telefoncentraler.

Topologier

Urmet's porttelefonanlæg kan fås i enten traditionelt analogsystem 1+N eller bussystem BiBusII og 2GO. BiBusII VOP 4 ledet og 2GO! 2 ledet kan begge transmittere både video og audio signaler.

Dørstation og svarapparater

Ovennævnte topologier kan anvendes med følgende tre design af dørstationer - Sinthesi, Genya og K-steel. Herudover findes der forskellige design af telefoner i både audio og videoudgaver - Utopia, Atlantico og Folio.



Fordele ved Urmet Domus Porttelefon

- Flot design. Passer perfekt til Skandinavien
- Mulighed for vandalsikker dørstation (K-steel)
- Digital eller traditionel dørstation
- Telefoner med direkte indgang for etagetryk
- Mulighed for tilkobling af ekstra trådløs lyd giver i lejlighederne
- 1-250 brugere pr. system
- 2-ledet upolariseret bustopologi ved audio og 4-ledet ved video
- Kan tilsluttes op til 4 eksterne CCTV kameraer
- Mulighed for kodelås eller proxlæser i dørstation for døråbning
- Nem og simpel installation samt programmering - kræver kun en montør
- Mulighed for programmering via prog.enhed eller software



Sinthesi dørstation - Essens af genialitet

Det elegante strømlinede alu-design præsenterer Sinthesi som et eksklusivt produkt, der sammen med de mange bestykningsmuligheder, og enkelthed i programmeringen, gør produktet yderst eftertragtet. Dørstationen opbygges af moduler, der monteres i monteringsdåserne via enkelte "snaplåse" og afsluttes med en afdækningsramme, der får dørstationen til at fremstå som én enhed. Sinthesi har baggrundsbelyste trykknapper og navneskilte. Der kan også anvendes en digital dørstation med LCD display, digital adresseliste og indbygget kodetastatur, hvilket minimerer den totale størrelse af dørstationen. Monteringsdåserne kan fås både til frembygning og indmuring, der gør det muligt at anvende Sinthesi i alle situationer. Sinthesi findes både i video og audio, afhængig af det valgte system (1+N, BiBusII, 2GO! eller BiBusII VOP).



Genya - kompakt, genialt og farverigt

Genya dørstationen er udført i et flot slimline sort/alulook (32mm), der monteres direkte på væg og kan udvides vertikal eller horisontal. Genya's geniale "klik" løsning gør det muligt at tilpasse dørstationen helt efter brugerens behov, hvor det er muligt at vælge mellem forskellige moduler fra navnskilt til blindmoduler. Trykkene er markeret med klokkesymbol, der indikerer hvor trykket skal aktiveres. Man kan vælge imellem 32 forskellige farver baggrundsbelysning, der gennemlyser hele trykket. Trykknapperne kan forsynes med navneskilte i standard Dymo størrelser. Genya findes i 2GO! og BiBus II systemer. 2GO! systemet anvendes til video-transmission og BiBusII anvendes til audio-transmission. Genya er i tæthedsgrad IP 44.













Frontrammer/vejrskærme - Sinthesi

Frontrammerne er afslutningen på dørstationen. Rammen vælges ud fra antallet af moduler vertikal og horisontal. Vejrskærmen anvendes til at beskytte dørstationen mod vejrforhold, hvis denne er placeret et udsat sted. Vejrskærmen vælges ligeledes ud fra antallet af moduler vertikal og horisontal.



Indmurdåser for:	Højde (mm)	Bredde (mm)	Dybde (mm)	Afdækningsramme	Anvend frontramme:
1 modul 1145/51	114	118	45	1145/711	1145/61
2 moduler 1145/52	204	118	45	1145/712	1145/62
3 moduler 1145/53	294	118	45	1145/713	1145/63
4 moduler, 1 række, 1145/54	384	118	45	1145/714	1145/64
4 moduler, 2 rækker, 2 x 1145/52	204	244	45	1145/724	2 x 1145/62
6 moduler, 2 rækker, 2 x 1145/53	294	244	45	1145/726	2 x 1145/63
8 moduler, 2 rækker, 2 x 1145/54	384	244	45	1145/728	2 x 1145/64
9 moduler, 3 rækker, 3 x 1145/54	294	370	45	1145/739	3 x 1145/63
12 moduler, 3 rækker, 3 x 1145/54	384	370	45	1145/732	3 x 1145/64

Beskrivelse	Typenr.	Pakn. str.		
Frontramme for 1 modul 1rk Sinthesi	1145/61	1	 80.21156.016525 54.85.586.173	
Frontramme for 2 modul 1rk Sinthesi	1145/62	1	 80.21156.016532 54.85.586.186	
Frontramme for 3 modul 1rk Sinthesi	1145/63	1	 80.21156.016549 54.85.586.199	
Frontramme for 4 modul 1rk Sinthesi	1145/64	1	 80.21156.016556 54.85.586.209	
Vejrskærm for 1 modul 1rk Sinthesi	1145/611	1	 80.21156.016686 54.85.586.393	
Vejrskærm for 2 modul 1rk Sinthesi	1145/612	1	 80.21156.016693 54.85.586.403	
Vejrskærm for 3 modul 1rk Sinthesi	1145/613	1	 80.21156.016709 54.85.586.416	

Beskrivelse	Typenr.	Pakn. str.		
Vejrskærm for 4 modul 1rk Sinthesi	1145/614	1	 80.21156.016716 54.85.586.429	
Vejrskærm for 4 modul 2rk Sinthesi	1145/624	1	 80.21156.016723 54.85.586.432	
Vejrskærm for 6 modul 2rk Sinthesi	1145/626	1	 80.21156.016730 54.85.586.445	
Vejrskærm for 8 modul 2rk Sinthesi	1145/628	1	 80.21156.016747 54.85.586.458	
Vejrskærm for 9 modul 2rk Sinthesi	1145/639	1	 80.21156.016754 54.85.586.474	
Vejrskærm for 12 modul 2rk Sinthesi	1145/632	1	 80.21156.016761 54.85.586.461	

Afdækningsrammer - Sinthesi

Afdækningsrammer anvendes i forbindelse med planforsænkede installationer for at give en pæn afslutning mod muren. Disse kan undværes hvis hullet i muren er udskåret præcist til indmurdåserne. Afdækningsrammen forøger dørstationen med 2 cm. Vælges efter antal af moduler vertikal og horisontalt.

Beskrivelse	Typenr.	Pakn. str.		
Afdækningsramme 1 modul 1rk Sinthesi	1145/711	1	 80.21156.016808 54.85.586.306	
Afdækningsramme 2 modul 1rk Sinthesi	1145/712	1	 80.21156.016815 54.85.586.319	
Afdækningsramme 3 modul 1rk Sinthesi	1145/713	1	 80.21156.016822 54.85.586.322	
Afdækningsramme 4 modul 1rk Sinthesi	1145/714	1	 80.21156.016839 54.85.586.335	
Afdækningsramme 4 modul 2rk Sinthesi	1145/724	1	 80.21156.016846 54.85.586.348	
Afdækningsramme 6 modul 2rk Sinthesi	1145/726	1	 80.21156.016853 54.85.586.351	

Beskrivelse	Typenr.	Pakn. str.		
Afdækningsramme 8 modul 3rk Sinthesi	1145/728	1	 80.21156.016860 54.85.586.364	
Afdækningsramme 9 modul 3rk Sinthesi	1145/739	1	 80.21156.016877 54.85.586.380	
Afdækningsramme 12 modul 3rk Sinthesi	1145/732	1	 80.21156.016884 54.85.586.377	





Frembygning- og indmuringsdåser - Sinthesi

Frembygningsdåserne består af dåser i trykstøbt aluminium og en frontramme. Der skal derfor ikke vælges løs frontramme ved valg af frembygning.

Indmuringsdåserne er udført i plast, og leveres uden frontramme.

Begge typer bagdåser vælges efter antal af moduler vertikalt og horisontalt

Beskrivelse	Typenr.	Pakn. str.		
Frembygningsdåse for 1 modul og 1 række	1145/311	1	 80.21156.016563 54.85.586.212	
Frembygningsdåse for 2 moduler og 1 række	1145/312	1	 80.21156.016570 54.85.586.225	
Frembygningsdåse for 3 moduler og 1 række	1145/313	1	 80.21156.016587 54.85.586.238	
Frembygningsdåse for 4 moduler og 1 række	1145/314	1	 80.21156.016594 54.85.586.241	
Frembygningsdåse for 2 moduler og 2 rækker	1145/324	1	 80.21156.016600 54.85.586.254	
Frembygningsdåse for 3 moduler og 2 rækker	1145/326	1	 80.21156.016617 54.85.586.267	
Frembygningsdåse for 4 moduler og 2 rækker	1145/328	1	 80.21156.016624 54.85.586.270	
Frembygningsdåse for 3 moduler og 3 rækker	1145/339	1	 80.21156.016631 54.85.586.296	
Frembygningsdåse for 4 moduler og 3 rækker	1145/332	1	 80.21156.016648 54.85.586.283	

Beskrivelse	Typenr.	Pakn. str.	
Indmuringsdåse for 1 modul og 1 række	1145/51	1	 80.21156.016488 54.85.586.131
Indmuringsdåse for 2 moduler og 1 række	1145/52	1	 80.21156.016495 54.85.586.144
Indmuringsdåse for 3 moduler og 1 række	1145/53	1	 80.21156.016501 54.85.586.157
Indmuringsdåse for 4 moduler og 1 række	1145/54	1	 80.21156.016518 54.85.586.160



Trykknappmoduler - Synthesi

Trykknappmodulerne findes i 1 – 4 tryk med baggrundsbelysning, og rude for navneskilt. Blindmodul kan anvendes til at udfylde tomme modulpladser, hvor der er gjort klar til fremtidige udvidelser. Husnummermodulet leveres med skilt for gravering af husnummer, og er baggrundsbelyst.

Beskrivelse	Typenr.	Pakn. str.	
Modul m. 1 tryk Synthesi 1+N, BibusII, BibusII Vop	1145/11	1	 80.21156.016891 54.85.586.050
Modul m. 2 tryk Synthesi 1+N, BibusII, BibusII Vop	1145/12	1	 80.21156.016907 54.85.586.063
Modul m. 3 tryk Synthesi 1+N, BibusII, BibusII Vop	1145/13	1	 80.21156.016914 54.85.586.076
Modul m. 4 tryk Synthesi 1+N, BibusII, BibusII Vop	1145/14	1	 80.21156.016921 54.85.586.089
Husnummermodul belyst Synthesi Ej systembaseret	1145/50	1	 80.21156.016952 54.85.586.115
Blindmodul Synthesi	1145/59	1	 80.21156.016945 54.85.586.128



Dørhøjttalermodul/digitizer - Synthesi

Højttalermodulerne leveres komplette med højttalerenhed, mikrofon og forstærker. Modulet findes i en udgave med tryk og uden tryk, og anvendes kun i 1+N installationer. Der skal anvendes et forstærkermodul (54.85.585.543) til hver højttalermodul.

I BibusII systemer skal der anvendes en digitizer 1072/7, der har indbygget højttaler, mikrofon samt styre opkald fra trykknapperne. Ved anlæg over 18 lejligheder, skal der anvendes et udvidelsesmodul 1038/17 til digitizeren.

Beskrivelse	Typenr.	Pakn. str.		
Højtl/mikro modul Synthesi 1+N	1145/20	1	 80.21156.016990 54.85.586.005	
Højtl/mikro modul m. 1tryk Synthesi 1+N	1145/21	1	 80.21156.017003 54.85.586.018	
Højtl./mikr. Modul 1+N system Synthesi	1145/67	1	 80.21156.016983 54.85.585.543	
Digitizer m/højttaler og mikrofon Administrere op til 18 brugere/ lejligh. Synthesi, 1 modul, BiBus II	1072/7	1	 80.21156.023752 54.85.586.568	
Udvidelse modul f. BibusII 16 ekstra lejligheder Fladkabel medfølger	1038/17	1	 80.21156.014989 54.85.585.378	

Telefoner

Standardtelefonerne leveres alt efter hvilket system (1+N eller BibusII), der anvendes. Alle telefoner er udstyret med døråbnerknop, flere ringetoner og muteknop.

Telefonen fås i enten Atlantico eller Utopia design. Bordstanderen kan kun anvendes på 1+N systemet.

Beskrivelse	Typenr.	Pakn. str.		
Standardtelefon for 1+n. Farve hvid	1133/35	1	 80.21156.017812 54.85.585.530	
Bordstander f. 1+N 1133/35 standardtelefon Hvid	1133/50	1	 80.21156.017881 54.85.585.174	
Telefon f. BiBUSII. 6 forskellige ringetoner m/lydregulering. Indgang f. etagetryk Hvid plast	1172/46	1	 80.21156.031665 54.85.585.336	

Strømforsyninger og tilbehør










Strømforsyningerne anvendes både i 1+N og BiBus anlæg. Nedenstående tabel kan anvendes ved valg af strømforsyning. Ved BibusII anlæg skal man altid anvende en Bibus controller med strømforsyning, og fra 9 lejligheder skal der suppleres med ekstra strømforsyning.

Strømforsyning	BibusII	1+N
GT1973 12Vac/2A	9 – 20 lejligheder	1 – 24 lejligheder
GT1980 12Vac/3A	21 – 39 lejligheder	25 – 40 lejligheder
GT1990 12Vac/5A	40 – 100 lejligheder	41 -

I 1+N systemer skal der altid anvendes medhørsspærre 1145/74 (1 modul dækker 4 tryk), og et timermodul 1032/81 for udtryk og styring af el-lås.

BibusII systemet styres via en controller for maks. 50 lejligheder. Er anlægget større end 50 lejligheder, kan controllerne monteres parallelt (maks. 12 controllerne).

BibusII systemet kan opkobles mod en telefoncentral PABC via telefoninterface 1332/306, med dette interface kan brugerne modtage opkald direkte på deres normale fastnet telefon (maks.50 lejligheder). Ved mere end 50 lejligheder er der mulighed for flere interface i samme system.

Beskrivelse	Typenr.	Pakn. str.	
Medhørsspærre for Synthesi og K-STEEL 1+N systemer. 1 modul pr 4 knapper	1145/74	1 80.21156.016969 54.85.585.556	
Controller f. BibusII audio & VOP Maks. 50 lejl. pr. controller Maks. 12 controller pr. system	1072/24	1 80.21156.018611 54.85.585.420	
Telefoninterface mod PABC 50 bruger pr. interface mulighed f. flere interface pr. system	1332/306	1 40.11459.746315 54.85.585.187	
Strømforsyning GT1973 12Vac/2A	14034	1 40.11459.140342 54.85.585.006	
Strømforsyning GT1980 12Vac/3A	14140	1 40.11459.141400 54.85.585.019	
Strømforsyning GT1990 12Vac/5A	14160	1 40.11459.141608 54.85.585.022	
Strømforsyning for paralleldrift og udstyr i BiBus VOP systemer	789/2	1 80.21156.010066 54.85.585.145	
Timer m. dørrælæ 1-30 sek dørrælæ NC/NO	1032/81	1 80.21156.007066 54.85.585.158	
Relæ m. potentialfri udg. integrering af andet udstyr maks 24V/1A	788/22	1 80.21156.014934 54.85.585.161	

Beskrivelse	Typenr.	Pakn. str.		
Relæ for 2 opgange 1+n system	788/51	1	80.21156.028078 54.85.587.350	
Relæ for billedeskift i BiBus VOP system	788/52	1	80.21156.028054 54.85.585.404	
Sæt med navneskilte for enkelttryk-knap moduler, Sinthesi	1145/100	1	80.21156.017096 54.85.586.490	
Sæt med navneskilte for dobbeltryk-knap moduler, Sinthesi	1145/101	1	80.21156.017102 54.85.586.500	









Digital dørstation m/LCD display - Sinthesi

Den digitale dørstation er udstyret med numerisk/alfabetisk tastatur, der erstatter de traditionelle trykknapper. Der kan administreres mellem 1 - 255 brugere/lejligheder, og alle brugere/lejligheder kan tildeles et navn, der vises i LCD-displayet. Alle brugere/lejligheder har en 4 cifret kode til dørlås samt ekstra brugerpladser til post/avisbude. Dørstationen programmeres direkte på tastaturet, via håndterminal eller PC-software.

Beskrivelse	Typenr.	Pakn. str.		
Digital dørstation m. LCD display Maks. 250 bruger/lejligh. progrmmers via håndterminal eller PC	1072/13	1	80.21156.024599 54.85.586.584	







Berøringsfri læser og kodetastaturmoduler - Sinthesi

For at kunne åbne hoveddøren uden brug af nøgle, er det muligt at anvende et kodetastatur eller en berøringsfri proxlæser i Sinthesi design. Modulerne er stand-alone, så de kan også anvendes i forbindelse med betjening af garageporte, porte eller andre former for indgange med el-lås. Kodetastaturet kan håndtere 8 brugerkoder og har 2 relæer. Den berøringsfri læser kan håndtere 500 brikker og har 2 relæer. Begge moduler er med indbygget timerfunktion.

Beskrivelse	Typenr.	Pakn. str.		
Standalone berøringsfri læser. 500 brugere, potentialfri dørrelæ, 0-99 sek timer, Sinthesi	1103/2	1	 80.21156.024568 54.85.586.597	
Kodelåsmodul, 1 udgang Sinthesi design	1105/2	1	 80.21156.024582 54.85.586.571	
Kodelåsmodul, 2 udgange Sinthesi design	1105/3	1	 80.21156.037193 54.85.585.569	
Proxbrikker beregnet til læser 1103/2-/3	1125/50	1	 80.21156.011568 54.85.585.200	

Videodørhøjttalermodul - Sinthesi

























Kameramodulerne findes enten i sort/hvid eller farve. Begge er med både manuel pan tilt-funktion og LED-belysning. Ved anvendelse af kameramoduler for BibusII VOP, skal der tilføjes en digital billeddekoder (G.nr. 54.85.585.365). Der kan anvendes eksternt kamera for bedre at kunne se børn og kørestolsbrugere samt minimere fare for vandalisme. I forbindelse med videosystemer i VOP eller 2GO!, skal man anvende det specielle tilegnede kabel eller anden kabeltype med tilsvarende specifikationer.







Beskrivelse	Typenr.	Pakn. str.		
CCD kameramodul, farve LED-belysning, BibusVOP Sinthesi design	1745/40	1	 80.21156.017089 54.85.586.102	
CCD kameramodul, S/H LED-belysning, BibusVOP Sinthesi design	1745/70	1	 80.21156.017041 54.85.586.092	
Videodørstation med farvekamera i Sinthesi design 2GO!	1082/72	1	 80.21156.027071 54.85.586.607	

Videotelefoner

Videotelefonerne findes i flere forskellige modeller lige fra handsfree farvemonitorer for planforsænkning til S/H monitorer med traditionel håndsæt. Videotelefonerne er ens uanset om det er til BiBusII VOP eller 2GO (undtagelse Folio kun 2GO), det er alene vægbeslaget, der bestemmer hvilket system, man anvender.

Alle videotelefoner har mulighed for at justere kontrast, brightness og lydstyrke, nogle af videotelefonerne har flere andre funktioner til rådighed.

Beskrivelse	Typenr.	Pakn. str.		
Videotelefon Atlantico S/H monitor	1702/1	1	 80.21156.027323 54.85.585.695	
Videotelefon Artico S/H monitor	1705/1	1	 80.21156.029280 54.85.585.682	
Videotelefon, farve. Utopia design, BiBusII VOP, 2GO!	1703/1	1	 80.21156.023998 54.85.585.705	
Videotelefon Atlantico farve monitor	1702/40	1	 80.21156.029105 54.85.585.718	
Handsfree farvevideotelefon 2GO! Utopia design, hvid.	1703/4	1	 80.21156.038411 54.85.585.747	
Håndfri farve-videotelefon, folio. Med 3,5" skærm, 2GO.	1706/1	1	 80.21156.033546 54.85.586.649	
Vægbeslag f. Artico videotelefon VOP Protokol BiBus VOP	1705/954	1	 80.21156.030545 54.85.585.488	
Beslag for Atlantico telefoner i 2Go systemer	1702/701	1	 80.21156.028412 54.85.585.271	
Beslag for Utopia telefoner i 2Go systemer	1703/82	1	 80.21156.029853 54.85.585.255	
Beslag for Artico telefoner i 2Go systemer	1705/701	1	 80.21156.030538 54.85.585.242	
vægbeslag for Atlantico telefoner BiBus VOP	1202/954	1	 80.21156.023745 54.85.585.433	
Bagdåse for håndfri farve-video- telefon, folio - 1706/1.	1706/60	1	 80.21156.033553 54.85.586.652	

Beskrivelse	Typenr.	Pakn. str.		
Beslag for Utopia telefoner i BiBus VOP system	1703/957	1	 80.21156.034321 54.85.585.763	
Befæstigelsesæt for håndfri videotelefon, folio 1706/1.	1706/61	1	 80.21156.034765 54.85.586.665	
Beslag f. Handsfree videotelefon Utopia design, 2GO!	1703/84	1	 80.21156.038152 54.85.585.750	

Tilbehør video

Standard tilbehør, der skal anvendes i alle videoinstallationer (system afhængig), her kan der fremhæves følgende komponenter.

BiBusII VOP

- VOP Buskobler/strømforsyning
- Etagefordeler VOP 4 videotelefon udg./2 systembus ind-/udgange
- Digital billeddekoder
- VOP systemkabel 2x0,75 + 2x1mm²

2GO

- 2GO strømforsyning/buskobler
- 2GO systemkabel 2x1mm²

Beskrivelse	Typenr.	Pakn. str.		
Programmeringsenhed f. BibusII & VOP Alphanumerisk tastatur kombineres m. 1072/60	1032/65	1	 80.21156.007059 54.85.585.349	
Adapter f. progr.enhed 1072/65 Konverter fladstik til din-stik Anvendes til BibusII & VOP	1072/60	1	 80.21156.017317 54.85.585.352	
VOP Buskobler/strømfors. Maks. 50 telef. pr enhed	1074/20	1	 80.21156.018451 54.85.585.459	
Etagefordeler VOP Videosplitter 4 videotelefoner Kræver ikke PSU	1074/54	1	 80.21156.018475 54.85.585.462	
Distr.modul 4udg. Flere opgange/en dørstation	1795/40	1	 80.21156.023929 54.85.585.475	
Digital billeddekoder konverter coax til digital.	1742/13A	1	 80.21156.023899 54.85.585.365	
VOP brandsikker kabel bestående af 2x0,75 & 2x1 mm ² anvendes til video installation.	1074/90	1	 80.21156.024643 54.85.585.446	

Beskrivelse	Typenr.	Pakn. str.	
2-leder video strømforsyning 230 Vac 50 Hz 10 DIN modules 2GO!	1082/20	1	 80.21156.026661 54.85.585.268
Add-on enhed for Atlantico telefoner. Med intercom funktion.	1082/96	1	 80.21156.028023 54.85.585.297
2Go kabel i 100Mtr rulle, 2x1mm2 Ø6,2	1082/90	1	 80.21156.027095 54.85.585.284

Trådløs lyd giver/dørklokker







Ringetonen fra dørtelefonerne kan forstærkes eller forlænges, dette gøres ved at montere en trådløs sender i telefonen og en modtager, med forskellige ringetoner, placeret eksternt. Dette kan være til gavn for hørehæmmede eller lejligheder i 2 plan.

Beskrivelse	Typenr.	Pakn. str.	
Trådløs ringeklokke mistral 300	43300	1	 40.11459.433000 54.85.585.077
Trådløs ringeklokke mistral 200	43305	1	 40.11459.433055 54.85.585.064
Trådløs ringeklokke mistral 400	43310	1	 40.11459.433109 54.85.585.080
Ringetryk se01 f/trådl.Klokke	43320	1	 40.11459.433208 54.85.585.093
Buzzer 1+N Ekstern	9854/52	1	 80.21156.005901 54.85.585.132

Én-familie-pakke Audio/Video

Pakkerne består af komponenter til et komplet anlæg for påbygning, og fortrådet mellem dørstation og telefon med 2 tråds kabel. El-slutblik til dørlåsen skal købes separat. Det er ikke muligt at udvide på disse kits, kan kun operere med 1 bruger.







- Zamach kit er vandalsikker og med handsfree telefon
- Smyle kit er i aluminiumsdesign og med handsfree telefon
- Videokit består af Atlantico telefon og dørstation i Smyle design

Beskrivelse	Typenr.	Pakn. str.		
1-familie dørtelefonkit Utopia handsfr telefon og Smyle Dørst.	1129/61	1	 80.21156.037773 54.85.587.428	
1-familie dørtelefonkit Utopia handsfr & vandalsik.dørst.	1129/71	1	 80.21156.038350 54.85.587.415	
1-familie dørtelefonkit Atlantico telefon & vandalsik.dørst.	952/51	1	 80.21156.029815 54.85.585.666	

Port-/dørtelefonipakke 1+n - Synthesi



















Pakkerne består af komponenter til et komplet anlæg for indmuring. El-slutblik til dørlåsen skal købes separat. 1+N er et analog system, hvor "1" er symbol for fælles leder og "N" er antal af signalleder (1 pr. lejlighed).

Beskrivelse	Typenr.	Pakn. str.		
Komplet port-/dørtelefonipakke 1+n system-Synthesi. T/1 lejlighed t/plan- forsænket installation.	1+N,SINTHE.1 LEJL.	1	 57.05150.435751 54.85.587.703	
Komplet port-/dørtelefonipakke 1+n system-Synthesi. T/2 lejligheder t/plan- forsænket installation.	1+N,SINTHE.2 LEJL.	1	 57.05150.435768 54.85.587.716	
Komplet port-/dørtelefonipakke 1+n system-Synthesi. T/3 lejligheder t/plan- forsænket installation.	1+N,SINTHE.3 LEJL.	1	 57.05150.435775 54.85.587.729	
Komplet port-/dørtelefonipakke 1+n system-Synthesi. T/4 lejligheder t/plan- forsænket installation.	1+N,SINTHE.4 LEJL.	1	 57.05150.435782 54.85.587.732	
Komplet port-/dørtelefonipakke 1+n system-Synthesi. T/5 lejligheder t/plan- forsænket installation.	1+N,SINTHE.5 LEJL.	1	 57.05150.435799 54.85.587.745	
Komplet port-/dørtelefonipakke 1+n system-Synthesi. T/6 lejligheder t/plan- forsænket installation.	1+N,SINTHE.6 LEJL.	1	 57.05150.435805 54.85.587.758	
Komplet port-/dørtelefonipakke 1+n system-Synthesi. T/7 lejligheder t/plan- forsænket installation.	1+N,SINTHE.7 LEJL.	1	 57.05150.435812 54.85.587.761	

Beskrivelse	Typenr.	Pakn. str.		
Komplet port-/dørtelefonipakke 1+n system-Sinthesi. T/8 lejligheder t/plan-forsænket installation.	1+N,SINTHE.8 LEJL.	1	 57.05150.435829 54.85.587.774	
Komplet port-/dørtelefonipakke 1+n system-Sinthesi. T/9 lejligheder t/plan-forsænket installation.	1+N,SINTHE.9 LEJL.	1	 57.05150.435836 54.85.587.787	
Komplet port-/dørtelefonipakke 1+n system-Sinthesi. T/10 lejligheder t/plan-forsænket install.	1+N,SINTHE.10 LEJL.	1	 57.05150.435843 54.85.587.790	

Port-/dørtelefonipakke BiBUSII - Sinthesi

Pakkerne består af komponenter til et komplet anlæg for indmuring. El-slutblik til dørlåsen skal købes separat. BiBusII er et busbaseret system, hvor 2 upolariserede ledere føres fra lejlighed til lejlighed som "perler på en snor".

Beskrivelse	Typenr.	Pakn. str.		
Komplet port-/dørtelefonipakke BiBUS system-Sinthesi. T/1 lejlighed t/plan-forsænket install.	BBUS,SINTHE.1 LEJL.	1	 57.05150.435850 54.85.587.800	
Komplet port-/dørtelefonipakke BiBUS system-Sinthesi. T/2 lejligheder t/plan-forsænket install.	BBUS,SINTHE.2 LEJL.	1	 57.05150.435867 54.85.587.813	
Komplet port-/dørtelefonipakke BiBUS system-Sinthesi. T/3 lejligheder t/plan-forsænket install.	BBUS,SINTHE.3 LEJL.	1	 57.05150.435874 54.85.587.826	
Komplet port-/dørtelefonipakke BiBUS system-Sinthesi. T/4 lejligheder t/plan-forsænket install.	BBUS,SINTHE.4 LEJL.	1	 57.05150.435881 54.85.587.839	
Komplet port-/dørtelefonipakke BiBUS system-Sinthesi. T/5 lejligheder t/plan-forsænket install.	BBUS,SINTHE.5 LEJL.	1	 57.05150.435898 54.85.587.842	
Komplet port-/dørtelefonipakke BiBUS system-Sinthesi. T/6 lejligheder t/plan-forsænket install.	BBUS,SINTHE.6 LEJL.	1	 57.05150.435904 54.85.587.855	
Komplet port-/dørtelefonipakke BiBUS system-Sinthesi. T/7 lejligheder t/plan-forsænket install.	BBUS,SINTHE.7 LEJL.	1	 57.05150.435911 54.85.587.868	
Komplet port-/dørtelefonipakke BiBUS system-Sinthesi. T/8 lejligheder t/plan-forsænket install.	BBUS,SINTHE.8 LEJL.	1	 57.05150.435928 54.85.587.871	
Komplet port-/dørtelefonipakke BiBUS system-Sinthesi. T/9 lejligheder t/plan-forsænket install.	BBUS,SINTHE.9 LEJL.	1	 57.05150.435935 54.85.587.884	

Beskrivelse

Komplet port-/dørtelefonipakke BiBUS system-Sinthesi. T/10 lejligheder t/plan-forsænket install.

Typenr.

BBUS,SINTHE.10 LEJL

Pakn. str.

1



57.05150.435942
54.85.587.897



Port-/dørtelefonipakke BiBUSII - Genya

Pakkerne består af komponenter til et komplet anlæg for påbygning. El-slutblik til dørlåsen skal købes separat. BiBusII er et busbaseret system, hvor 2 upolariserede ledere føres fra lejlighed til lejlighed som "perler på en snor".

Beskrivelse

Komplet port-/dørtelefonipakke, BiBus, Audio, Genya.
Til 4 lejligheder

Typenr.

1072/G04

Pakn. str.

1



80.21156.998999
54.85.587.525



Komplet port-/dørtelefonipakke, BiBus, Audio, Genya.
Til 5 lejligheder

1072/G05

1



80.21156.999002
54.85.587.538



Komplet port-/dørtelefonipakke, BiBus, Audio, Genya.
Til 6 lejligheder

1072/G06

1



80.21156.999019
54.85.587.541



Komplet port-/dørtelefonipakke, BiBus, Audio, Genya.
Til 7 lejligheder

1072/G07

1



80.21156.999026
54.85.587.554



Komplet port-/dørtelefonipakke, BiBus, Audio, Genya.
Til 8 lejligheder

1072/G08

1



80.21156.999033
54.85.587.567



Komplet port-/dørtelefonipakke, BiBus, Audio, Genya.
Til 9 lejligheder

1072/G09

1



80.21156.999040
54.85.587.570



Komplet port-/dørtelefonipakke, BiBus, Audio, Genya.
Til 10 lejligheder

1072/G10

1



80.21156.999057
54.85.587.583



Komplet port-/dørtelefonipakke, BiBus, Audio, Genya.
Til 11 lejligheder

1072/G11

1



80.21156.999064
54.85.587.596



Komplet port-/dørtelefonipakke, BiBus, Audio, Genya.
Til 12 lejligheder

1072/G12

1



80.21156.999071
54.85.587.606



Komplet port-/dørtelefonipakke, BiBus, Audio, Genya.
Til 13 lejligheder

1072/G13

1



80.21156.999088
54.85.587.619



Komplet port-/dørtelefonipakke, BiBus, Audio, Genya.
Til 14 lejligheder

1072/G14

1



80.21156.999095
54.85.587.622



Beskrivelse	Typenr.	Pakn. str.		
Komplet port-/dørtelefonipakke, BiBus, Audio, Genya. Til 15 lejligheder	1072/G15	1	 80.21156.999101 54.85.587.635	
Komplet port-/dørtelefonipakke, BiBus, Audio, Genya. Til 16 lejligheder	1072/G16	1	 80.21156.999118 54.85.587.648	
Komplet port-/dørtelefonipakke, BiBus, Audio, Genya. Til 17 lejligheder	1072/G17	1	 80.21156.999125 54.85.587.651	
Komplet port-/dørtelefonipakke, BiBus, Audio, Genya. Til 18 lejligheder	1072/G18	1	 80.21156.999132 54.85.587.664	
Komplet port-/dørtelefonipakke, BiBus, Audio, Genya. Til 19 lejligheder	1072/G19	1	 80.21156.999149 54.85.587.677	
Komplet port-/dørtelefonipakke, BiBus, Audio, Genya. Til 20 lejligheder	1072/G20	1	 80.21156.999156 54.85.587.680	
Komplet port-/dørtelefonipakke, BiBus, Audio, Genya. Til 21 lejligheder	1072/G21	1	 80.21156.999163 54.85.587.693	
Komplet port-/dørtelefonipakke, BiBus, Audio, Genya. Til 22 lejligheder	1072/G22	1	 80.21156.999170 54.85.586.704	
Komplet port-/dørtelefonipakke, BiBus, Audio, Genya. Til 23 lejligheder	1072/G23	1	 80.21156.999187 54.85.586.717	
Komplet port-/dørtelefonipakke, BiBus, Audio, Genya. Til 24 lejligheder	1072/G24	1	 80.21156.999194 54.85.586.720	

Tilbehør Audio/video - Genya

Beskrivelse	Typenr.	Pakn. str.		
Talemodul for porttelefon, Model Genya	1072/28	1	 80.21156.032464 54.85.587.952	
Trykknop for frembygningsdåse, Model Genya	1128/1	1	 80.21156.029020 54.85.587.965	
Blindmodul for frembygningsdåse, Model Genya	1128/30	1	 80.21156.029686 54.85.587.978	
Frembygningsdåse for talemodul BibusII, model Genya	1128/44	1	 80.21156.032471 54.85.587.949	
Frembygningsdåse for tryknap, Model Genya	1082/40	1	 80.21156.031443 54.85.587.981	
Frembygningsboks med kamera- modul model Genya, 2GO Videosystem	1082/10	1	 80.21156.031429 54.85.587.994	

Projekteringseksempler

Sinthesi BiBusII komplet porttelefonanlæg for 10 lejligheder - indbygning

Sinthesi BiBusII komplet porttelefonanlæg for 10 lejligheder - påbygning

Sinthesi 1+N komplet porttelefonanlæg for 10 lejligheder - indbygning

Sinthesi BiBusII VOP komplet videotelefonanlæg for 10 lejligheder - indbygning










Sinthesi BiBusII komplet porttelefonanlæg for 10 lejligheder - indbygning


Beskrivelse	Typenr.	Antal/stk.		
Controller f. BibusII audio & VOP Maks. 50 lejl. pr. controller Maks. 12 controller pr. system	1072/24	1	 80.21156.018611 54.85.585.420	
Strømforsyning GT1973 12Vac/2A	14034	1	 40.11459.140342 54.85.585.006	
Indmuringsdåse for 4 moduler og 1 række	1145/54	1	 80.21156.016518 54.85.586.160	
Afdækningsramme 4 modul 1rk Sinthesi	1145/714	1	 80.21156.016839 54.85.586.335	
Frontramme for 4 modul 1rk Sinthesi	1145/64	1	 80.21156.016556 54.85.586.209	
Modul m. 2 tryk Sinthesi 1+N, BibusII, BibusII Vop	1145/12	1	 80.21156.016907 54.85.586.063	
Modul m. 4 tryk Sinthesi 1+N, BibusII, BibusII Vop	1145/14	2	 80.21156.016921 54.85.586.089	
Digitizer m/højtaler og mikrofon Administrere op til 18 brugere/ lejligh. Sinthesi, 1 modul	1072/7	1	 80.21156.023752 54.85.586.568	
Telefon f. BiBUSII. 6 forskellige ringetoner m/lydregulering. Indgang f. etagetryk. Hvid plast	1172/46	10	 80.21156.031665 54.85.585.336	

Sinthesi BiBusII komplet porttelefonanlæg for 10 lejligheder - påbygning

Beskrivelse	Typenr.	Antal/stk.		
Controller f. BibusII audio & VOP Maks. 50 lejl. pr. controller Maks. 12 controller pr. system	1072/24	1	 80.21156.018611 54.85.585.420	
Strømforsyning GT1973 12Vac/2A	14034	1	 40.11459.140342 54.85.585.006	
Frembygningsdåse for 2 moduler og 2 rækker	1145/324	1	 80.21156.016600 54.85.586.254	
Modul m. 2 tryk Sinthesi 1+N, BibusII, BibusII Vop	1145/12	1	 80.21156.016907 54.85.586.063	
Modul m. 4 tryk Sinthesi 1+N, BibusII, BibusII Vop	1145/14	2	 80.21156.016921 54.85.586.089	
Digitizer m/højtaler og mikrofon Administrere op til 18 brugere/ lejligh. Sinthesi, 1 modul	1072/7	1	 80.21156.023752 54.85.586.568	
Telefon f. BiBUSII. 6 forskellige ringetoner m/lydregulering. Indgang f. etagetryk. Hvid plast	1172/46	10	 80.21156.031665 54.85.585.336	

Sinthesi 1+N komplet porttelefonanlæg for 10 lejligheder - indbygning

Beskrivelse	Typenr.	Antal/stk.		
Strømforsyning GT1973 12Vac/2A	14034	1	 40.11459.140342 54.85.585.006	
Timer m. dørrælæ 1-30 sek dørrælæ NC/NO	1032/81	1	 80.21156.007066 54.85.585.158	
Indmuringsdåse for 4 moduler og 1 række	1145/54	1	 80.21156.016518 54.85.586.160	
Afdækningsramme 4 modul 1rk Sinthesi	1145/714	1	 80.21156.016839 54.85.586.335	
Frontramme for 4 modul 1rk Sinthesi	1145/64	1	 80.21156.016556 54.85.586.209	

Beskrivelse	Typenr.	Antal/stk.		
Højtl./mikro modul Synthesi 1+N	1145/20	1	 80.21156.016990 54.85.586.005	
Modul m. 4 tryk Synthesi 1+N, BibusII, BibusII Vop	1145/14	2	 80.21156.016921 54.85.586.089	
Modul m. 2 tryk Synthesi 1+N, BibusII, BibusII Vop	1145/12	1	 80.21156.016907 54.85.586.063	
For Synthesi og K-STEEL 1+N systemer. 1 modul pr 4 knapper	1145/74	3	 80.21156.016969 54.85.585.556	
Højtl./mikr. Modul 1+N system Synthesi	1145/67	1	 80.21156.016983 54.85.585.543	
Standardtelefon for 1+n. Farve hvid	1133/35	10	 80.21156.017812 54.85.585.530	

Synthesi BiBusII VOP komplet videotelefonanlæg for 10 lejligheder - indbygning

Beskrivelse	Typenr.	Antal/stk.		
Controller f. BibusII audio & VOP Maks. 50 lejl. pr. controller Maks. 12 controller pr. system	1072/24	1	 80.21156.018611 54.85.585.420	
Strømforsyning GT1973 12Vac/2A	14034	1	 40.11459.140342 54.85.585.006	
VOP Buskobler/strømfors. Maks. 50 telef. pr. enhed	1074/20	1	 80.21156.018451 54.85.585.459	
Indmuringsdåse for 3 moduler og 1 række	1145/53	2	 80.21156.016501 54.85.586.157	
Afdækningsramme 6 modul 2rk Synthesi	1145/726	1	 80.21156.016853 54.85.586.351	
Frontramme for 3 modul 1rk Synthesi	1145/63	2	 80.21156.016549 54.85.586.199	
CCD kameramodul farve LED-belysning, BiBUS VOP, Synthesi design	1745/40	1	 80.21156.017089 54.85.586.102	

Beskrivelse	Typenr.	Antal/stk.		
Digital billeddeko- der konverter coax til digital.	1742/13A	1	80.21156.023899 54.85.585.365	
Blindmodul Synthesi	1145/59	1	80.21156.016945 54.85.586.128	
Modul m. 2 tryk Synthesi 1+N, BibusII, BibusII Vop	1145/12	1	80.21156.016907 54.85.586.063	
Modul m. 4 tryk Synthesi 1+N, BibusII, BibusII Vop	1145/14	2	80.21156.016921 54.85.586.089	
Digitizer m/højtaler og mikrofon Administrere op til 18 brugere/ lejligh. Synthesi, 1 modul	1072/7	1	80.21156.023752 54.85.586.568	
Etagefordeler VOP Videosplitter 4 videotelefoner Kræver ikke PSU	1074/54	3	80.21156.018475 54.85.585.462	
Videotelefoner + vægbeslag				
Videotelefon, farve. Utopia design, BiBusII VOP	1703/1	10	80.21156.023998 54.85.585.705	
Vægbeslag f. Utopia videotelefon. BibusII VOP system	1703/957	10	80.21156.034321 54.85.585.763	

Hovedkontor

Solar Danmark A/S
Industrivej Vest 43
6600 Vejen
Tlf. 76 96 12 00



www.solar.dk

stronger together

Region Nord

Hellebarden 1
9230 Svenstrup
Tlf. 96 34 22 00

Frederikshavn

Knivholtvej 6
Tlf. 96 20 22 00

Holstebro

Rasmus Færchs Vej 17
Tlf. 96 10 09 00

Randers

Haraldsvej 26
Tlf. 87 10 23 00

Silkeborg

Granhøjvej 12
Tlf. 87 20 17 00

Aalborg

Lyngvej 1
Tlf. 96 34 22 00

Århus

Runetoften 16
Tlf. 87 45 96 00

Region Syd

Industrivej Vest 43
6600 Vejen
Tlf. 76 96 26 00

Kolding

Albuen 28
Tlf. 76 96 26 00

Odense

Svendborgvej 102
Tlf. 63 11 39 00

Sønderborg

Damgade 71
Tlf. 73 42 06 00

Vejle

Niels Bohrs Vej 2
Tlf. 76 96 26 00

Solar Offshore

Industrivej Vest 43
6600 Vejen
Tlf. 76 96 21 50

Region Øst

Gammelager 14
2605 Brøndby
Tlf. 70 24 64 00

Brøndby

Gammelager 14
Tlf. 70 24 64 00

Hillerød

Trollesmindeallé 14
Tlf. 70 24 64 00

København NV

Bispevej 3
Tlf. 70 24 64 00

København SV

Bådehavnsgade 42D
Tlf. 70 24 64 00

Nykøbing F

Københavnsvej 9
Tlf. 70 24 64 00

Slagelse

Elmedalsvej 12
Tlf. 70 24 64 00

P/F Solar Føroyar

Brekktún 2, Hoyvik
Postboks 105
FO-110 Tórshavn
Tlf. 00 298 357 933

Solar Ventilation

Industrivej Vest 43
6600 Vejen
Tlf. 76 96 12 00

Solar VVS Nord

Hellebarden 1
9230 Svenstrup
Tlf. 96 34 27 00

Solar VVS Syd

Industrivej Vest 43
6600 Vejen
Tlf. 79 96 20 30

Solar VVS Øst

Gammelager 14
2605 Brøndby
Tlf. 43 20 79 00